

NACHHALTIGE LÖSUNGEN FÜR JEDE BRANCHE

CONTAINER & BEHÄLTER





Kundenportal

Ob für Gewerbe, Industrie oder öffentliche Einrichtungen
– die Wahl des richtigen Behälters spielt eine entscheidende Rolle für
eine effiziente und nachhaltige Entsorgung.

Dieser Katalog gibt Ihnen einen Überblick über unsere Behältersysteme
mit ihren vielfältigen Volumina und Ausführungen.

Unser Anspruch:
Eine Lösung, die wirtschaftlich, praktisch und nachhaltig überzeugt.

Container
online bestellen!



BEHÄLTER UND CONTAINER

Müllgroßbehälter	4
Frontladebehälter	5
Absetzbehälter geschlossen	6
Absetzbehälter offen	7
Abrollbehälter geschlossen	8
Abrollbehälter offen	9
Presscontainer	10
Presscontainer mit Hub-Kipp-Vorrichtung	11
Press-Station/Schneckenverdichter	12
Datensicherheitsbehälter	13
Batterie Behälter	14
Leuchtstoffröhrenbehälter	15
Sonderabfallbehälter	16
Fässer für Sonderabfall	17
Palettenbox	18
Sonderlösungen	19

MÜLLGROSSBEHÄLTER



Volumen	Technische Daten	Grundausrüstung	Sonderausstattung	Einsatzmöglichkeiten
120 L	MGB 120 L/B/H: 54/50/98 cm	- Kunststoff-Deckel - Rollen	Abschließbar	- Altpapier - Altfett - Altglas - Dosen - Elektronikschrott - Gewerbeabfall - Kunststoff - Metall - Speisereste - etc.
240 L	MGB 240 L/B/H: 72/58/114 cm			
660 L	MGB 660 L/B/H: 77/136/120 cm			
770 L	MGB 770 L/B/H: 77/136/135 cm			
1100 L	MGB 1100 L/B/H: 110/136/130 cm			
120 L	FB 120 L/B/H: 54/50/98 cm			

FRONTLADEBEHÄLTER



Volumen	Technische Daten	Grundausstattung	Sonderausstattung	Einsatzmöglichkeiten
1,7 m³	FL1,7 L/B/H: 1,1/2,0/1,3 m	Kunststoff-Deckel (abschließbar)	- Individuelles Schließsystem - Räder (außer FL8)	- Altpapier - Folie - Gewerbeabfall - Kunststoff - Verpackungen - etc.
2,5 m³	FL 2,5 L/B/H: 1,5/2,0/1,5 m			
3,2 m³	FL 3,2 L/B/H: 1,6/2,0/1,5 m			
5,0 m³	FL 5 L/B/H: 2,2/2,0/1,6 m			
8,0 m³	FL8 L/B/H: 3,0/2,0/1,9 m			

ABSETZBEHÄLTER GESCHLOSSEN



Volumen	Technische Daten	Grundausstattung	Sonderausstattung	Einsatzmöglichkeiten
2 m ³	AS02D L/B/H: 2,0/1,3/1,0 m	• Verschließbare Deckel		• Aktenvernichtung • Altpapier • Baustellenabfall • Elektronikschrott • Gewerbeabfall • Glas • Holz • Kunststoff • Metall • Ölhaltige Feststoffe • Schrott • Textil • etc.
3 m ³	AS03D L/B/H: 2,0/1,3/1,5 m			
7 m ³	AS07D L/B/H: 3,5/1,8/1,7 m			
12 m ³	AS12D L/B/H: 4,3/1,8/2,3 m			

ABSETZBEHÄLTER OFFEN



Volumen	Technische Daten	Grundausrüstung	Sonderausstattung	Einsatzmöglichkeiten
3 m ³	AS03 L/B/H: 2,6/1,8/0,95 m			• Altpapier • Bauschutt • Baustellenabfall • Gewerbeabfall • Holz • Kunststoff • Metall • Schrott • Sperrmüll • Verpackungen • etc.
7 m ³	AS07 L/B/H: 3,6/1,8/1,5 m			
12 m ³	AS12 L/B/H: 4,3/1,8/2,0 m			

ABROLLBEHÄLTER GESCHLOSSEN



Volumen	Technische Daten	Grundausrüstung	Sonderausstattung	Einsatzmöglichkeiten
20 m ³	AR20D L/B/H: 5,8/2,5/1,7 m	• Flügeltüren • Steigleiter	• Dicht (Pendelklappe) • Hausmüllab-rollcontainer (Mehrere Kleindeckel) • Sonderabfall-container • Zulassung nach Baumuster	• Altpapier • Baustellenabfall • Gewerbeabfall • Holz • Kunststoff • Metall • Schrott • Sperrmüll • Verpackungen • etc.
30 m ³	AR30D L/B/H: 5,8/2,5/2,5 m			
40 m ³	AR40D L/B/H: 7,2/2,5/2,5 m			

ABROLLBEHÄLTER OFFEN



Volumen	Technische Daten	Grundausrüstung	Sonderausstattung	Einsatzmöglichkeiten
12 m ³	AR12 L/B/H: 6,7/2,5/1,0 m	• Flügeltüren • Steigleiter	• Einfahrrampe* • Führungsbleche* • Rampengestell*	• Altpapier • Elektronikschrott • Gewerbeabfall • Holz • Kunststoff • Schrott • Sperrmüll • Verpackungen • etc.
20 m ³	AR20 L/B/H: 5,8/2,5/1,7 m			
30 m ³	AR30 L/B/H: 5,8/2,5/2,5 m			
40 m ³	AR40 L/B/H: 7,2/2,5/2,5 m			

* Siehe ab S.19 Sonderlösungen

PRESSCONTAINER



Volumen	Technische Daten	Grundausstattung	Sonderausstattung	Einsatzmöglichkeiten
10 m ³	PC10 L/B/H: 4,4/2,0/2,5 m Einwurf: L/B: 0,9/1,5 m	• Anschluss: 380V/ 16A • Beidseitige Aufnahme	• Abschließbar • Deckel • Individuelle Größenausführungen • Nassmüllausführung • Rampenausführung • Selbstständiges Vor-Vollmeldesystem (SMARTBOX)* • Zweikammersystem	• Aktenvernichtung • Altpapier • Gewerbeabfall • Kunststoff • Verpackungen • etc.
20 m ³	PC20 L/B/H: 6,6/ 2,5/2,6 m Einwurf: L/B: 2,2/2,0 m			
24 m ³	PC24 L/B/H: 7,3/2,5/2,6 m Einwurf: L/B: 2,2/2,0 m			

* Siehe ab S. 19 Sonderlösungen


PRESSCONTAINER MIT HUB-KIPP-VORRICHTUNG



Volumen	Technische Daten	Grundausrüstung	Sonderausstattung	Einsatzmöglichkeiten
10 m ³	PC10KA L/B/H: 5,1/2,0/2,5 m Einwurf: L/B: 1,40/1,80m	• 75% Vor-Vollmeldung • Anschluss: 380 V/ 16 A • Deckel	• Abschließbar • Führungsbleche • Kammschüttung für MGB 240	• Altpapier • Gewerbeabfall • Kunststoff • Verpackungen • etc.
20 m ³	PC20HKV L/B/H: 6,6/2,5/2,6 m Einwurf: L/B: 2,2/2,0 m	• Hub-Kipp-Vorrichtung passend zu MGB 660 + 770 + 1100	• Selbstständiges Vor-Vollmeldesystem (SMARTBOX)*	

* Siehe ab S.19 Sonderlösungen

PRESS-STATION/ SCHNECKENVERDICHTER



Volumen	Technische Daten	Grundausrüstung	Sonderausstattung	Einsatzmöglichkeiten
28 m³	PS 28 Press-Station L/B/H: 11,7/2,5/2,6 m	• 75% Vor-Vollmeldung • Befülltrichter • Zentrier - Schienen	• Abwurfschacht • Befüllung per Förderband • Befüllung über Absauganlage • Fernsteuerung • Führungsbleche • Hub-Kipp-Vorrichtung für diverse Behälter • Individuelle Größenausführungen • Rampenanschluss/ Erweiterung • Sektionaltor-Verschluss • Selbstständiges Vor-Vollmeldesystem (SMARTBOX)* • Wandanschluss-Trichter	• Altpapier • Gewerbeabfall • Kunststoff • Verpackungen
36 m³	PS 36 Press-Station L/B/H: 12,2/2,5/2,6 m			
30 m³	SV30 Schneckenverdichter L/B/H: 9,0/2,5/2,6 m			

* Siehe ab S.19 Sonderlösungen

DATENSICHERHEITSBEHÄLTER



Volumen	Technische Daten	Grundausrüstung	Sonderausstattung	Einsatzmöglichkeiten
27 L	AL27 L/B/H: 40/30/33 cm	• Einwurfschlitz (240/660 L) • Schloss	• Elektronisches Schloss • DATA-SAFE • Personalisierte elektronische Karte zum Öffnen und Schließen	• Aktenvernichtung • Datenträgervernichtung • Wirtschaftsgutvernichtung
75 L	AL75 L/B/H: 42,5/33,5/62,5 cm			
240 L	AL240 L/B/H: 68/52/103 cm		• Dokumentation von Behälteröffnungen	
415 L	AL415 L/B/H: 85/109/72 cm		• Schleuse	
600L	AL600 L/B/H: 71/120/110 cm			
660 L	DS660 L/B/H: 77/136/120 cm			

DATA-EX® Weitere Informationen finden Sie
DATENTRÄGERVERNICHUNG in unserem DATA-EX Katalog.

BATTERIE BEHÄLTER



Volumen	Ausführungen	Grundausrüstung	Sonderausstattung	Einsatzmöglichkeiten
600L	Batteriecontainer Palettenbox 600 L/B/H: 120/100/74 cm		• Staubfreie Innenausstattung mit feuerfestem Aufsaugmaterial	• Batterie • Sonderabfall • Speisefett • etc.
50 L	Batteriefäß Ø /H: 40/56,5 cm Lithium Akku Safe L/B/H: 55/55/22 cm			

LEUCHTSTOFFRÖHREN BEHÄLTER



Inhalt Leuchtstoff- röhren

ca. 500 Stück
Ø 37mm
ca. 1100 Stück
Ø 25mm

ca. 60 Stück
Ø 37mm

Technische Daten

LEUBOX
Metalbox für
Leuchtstoffröhren
L/B/H: 169/77/97 cm

ZB LEUKAT
Karton für
Leuchtstoffröhren
L/B/H: 205/30/30 cm

Grundausrüstung

- Abschließbar
- Stapelbar

Sonderausstattung

- Einhängbarer Einsatz für die getrennte Sammlung von z.B. Sparlampen

Einsatzmöglichkeiten

- Leuchtstofflampen

SONDERABFALLBEHÄLTER



Volumen	Technische Daten	Grundausrüstung	Sonderausstattung	Einsatzmöglichkeiten
240 L	OLEOCONT 240 L/B/H: 72/58/114 cm	• Deckel • Doppelwandig	• Auffangwanne • Domdeckel abschließbar • Stapelbar • Trichter mit Sieb	• Altöl • Aufsaug- und Filtermaterial • Chemikalien • Emulsion • Farbe • Fett • Lack • Lösungsmittel • Ölfiler • Schlamm • etc.
450 L	ASF 450 L/B/H: 100/120/96 cm			
800 L	ASP 800 L/B/H: 100/120/123 cm			
1000 L	ASF 1000 L/B/H: 100/120/140 cm			

FÄSSER FÜR SONDERABFALL



Volumen	Technische Daten	Grundausstattung	Sonderausstattung	Einsatzmöglichkeiten
30 L	30 L Ø: 30 cm/H: 40 cm			• Batterien • Sonderabfall • etc.
60 L	60 L Ø: 40 cm/H: 62 cm			
120 L	120 L Ø: 50 cm/H: 80 cm			
200 L	200 L Ø: 58 cm/H: 90 cm			

PALETTENBOX



Volumen

600 L

Technische Daten

Palettenbox 600
L/B/H: 120/100/74 cm

Grundausrüstung

- Deckel

Sonderausstattung

Einsatzmöglichkeiten

- E-Schrott
- Bauschutt
- Glas
- Metall
- Verpackte
Speisereste

SONDERLÖSUNGEN

SMARTBOX



AUTOMATISCHES VOLL-MELDESYSTEM

Unser automatisches Voll-Meldesystem optimiert die Entsorgung durch intelligente Sensoren, die in Echtzeit melden, wenn ein Behälter seine Kapazität erreicht hat. So ermöglichen wir eine bedarfsgerechte Leerung, vermeiden unnötige Fahrten und steigern die Effizienz im Entsorgungsmanagement. Mit digitaler Vernetzung und nachhaltigen Lösungen setzen wir neue Maßstäbe für eine ressourcenschonende und zukunftsorientierte Abfallwirtschaft.

Schneckenverdichter mit Einfüllschacht, Beschickung z.B. per Förderband



Press-Station mit selbstöffnender Klappe im Einfüllschacht, Hub-Kipp-Vorrichtung und Absaugung



Press-Station mit Absauganlage



Rollpacker



Press-Station mit Trichter und Hub-Kipp-Vorrichtung



Rampenverlängerung und Hub-Kipp-Vorrichtung




Rampenverlängerung für 2x PC 20 R und Hub-Kipp-Vorrichtungen



Press-Station mit Trichter und Hub-Kipp-Vorrichtung



Hub-Kipp-Vorrichtung im Gebäude




Führungsbleche für Abroll-Container



Einfahrrampe für Abroll-Container



Sektionaltorverschluss als Anschlag für Einfüllschacht



Wir optimieren Ihre Entsorgung – **NACHHALTIG** und **DIGITAL**




FRAGEN ZUM PASSENDEN BEHÄLTER?

**Unser Vertriebsteam hilft Ihnen gerne!
Kontaktieren Sie uns unter:**

Tel.: +49 (0) 60 21 / 45 189-181

E-Mail: vertrieb@helmut-westarp.de





Helmut Westarp GmbH & Co. KG

Römerstraße 17

D-63741 Aschaffenburg

Telefon: +49 (0) 60 21 / 45 189-0

Telefax: +49 (0) 60 21 / 45 189-100



E-Mail: info@helmut-westarp.de